













Verkaufs-Preisliste 2014

(netto)

Modell	Beschreibung	Leistungsdaten	Preis
	Orgelleuchte, Pult-, Ambo-, Kanzelleuchte H 1,4 cm, T 25 cm Messing poliert u. zaponiert, Nickel matt gebürstet oder schwarz matt eloxiert mit T2-Leuchtstofflampe, elektron.Vorschaltgerät	CL 01	
		Breite 24 cm, 6 Watt 445.- Breite 34 cm, 8 Watt 458.- Breite 44 cm, 11 Watt 483.- Breite 54 cm, 13 Watt 509.-	
	mit Power-LED und 24 Volt Inverter	CL 01 LED	
		Breite 26 cm, 1,35 Watt 625.- Breite 36 cm, 2,25 Watt 638.- Breite 46 cm, 3,15 Watt 663.- Breite 56 cm, 4,05 Watt 689.- Breite 66 cm, 4,95 Watt 714.- Breite 76 cm, 5,85 Watt 739.- Breite 86 cm, 6,75 Watt 764.-	
	große Orgelleuchte H 1,6 cm, T 30 cm mit T5-Leuchtstofflampe, elektron. Vorschaltgerät	CL 11	
		Breite 60 cm, 14 Watt 608.- Breite 90 cm, 21 Watt 633.- Breite 120 cm, 28 Watt 659.-	
	Orgelleuchte, Pult-, Ambo-, Kanzelleuchte H 1,4 cm, T 25 cm Messing poliert u. zaponiert, Nickel matt gebürstet oder schwarz matt eloxiert mit T2-Leuchtstofflampe, elektron.Vorschaltgerät	CL 02	
		Breite 24 cm, 6 Watt 445.- Breite 34 cm, 8 Watt 458.- Breite 44 cm, 11 Watt 483.- Breite 54 cm, 13 Watt 509.-	
	mit Power-LED und 24 Volt Inverter	CL 02 LED	
		Breite 26 cm, 1,35 Watt 625.- Breite 36 cm, 2,25 Watt 638.- Breite 46 cm, 3,15 Watt 663.- Breite 56 cm, 4,05 Watt 689.- Breite 66 cm, 4,95 Watt 714.- Breite 76 cm, 5,85 Watt 739.- Breite 86 cm, 6,75 Watt 764.-	
	große Orgelleuchte H 1,6 cm, T 30 cm mit T5-Leuchtstofflampe, elektron. Vorschaltgerät	CL 12	
		Breite 60 cm, 14 Watt 608.- Breite 90 cm, 21 Watt 633.- Breite 120 cm, 28 Watt 659.-	
	Orgelleuchte, Pult-, Ambo-, Kanzelleuchte H 1,4 cm, T 25 cm Messing poliert u. zaponiert, Nickel matt gebürstet oder schwarz matt eloxiert mit T2-Leuchtstofflampe, elektron.Vorschaltgerät	CL 03	
		Breite 24 cm, 6 Watt 445.- Breite 34 cm, 8 Watt 458.- Breite 44 cm, 11 Watt 483.- Breite 54 cm, 13 Watt 509.-	
	mit Power-LED und 24 Volt Inverter	CL 03 LED	
		Breite 26 cm, 1,35 Watt 625.- Breite 36 cm, 2,25 Watt 638.- Breite 46 cm, 3,15 Watt 663.- Breite 56 cm, 4,05 Watt 689.- Breite 66 cm, 4,95 Watt 714.- Breite 76 cm, 5,85 Watt 739.- Breite 86 cm, 6,75 Watt 764.-	
	große Orgelleuchte H 1,6 cm, T 30 cm mit T5-Leuchtstofflampe, elektron. Vorschaltgerät	CL 13	
		Breite 60 cm, 14 Watt 608.- Breite 90 cm, 21 Watt 633.- Breite 120 cm, 28 Watt 659.-	



Orgelleuchte, Pultleuchte
H 45 cm, T 20 cm
Messing poliert u. zaponiert
Nickel matt gebürstet oder schwarz matt eloxiert
+ 4 Befestigungselemente aus Buche
zum Anschrauben hinter dem Pult
mit T2-Leuchtstofflampe, elektron. Vorschaltgerät


CL 04

Breite 34 cm, 8 Watt 486.-
Breite 44 cm, 11 Watt 512.-
Breite 54 cm, 13 Watt 547.-

mit Power-LED und 24 Volt Inverter

CL04 LED

Breite 36 cm, 2,25 Watt 696.-
Breite 46 cm, 3,15 Watt 722.-
Breite 56 cm, 4,05 Watt 747.-
Breite 66 cm, 4,95 Watt 772.-
Breite 76 cm, 5,85 Watt 797.-
Breite 86 cm, 6,75 Watt 822.-



Orgelleuchte für Orgeln ab 3 Manuale
zum Anschrauben auf dem Gehäusedeckel
H 53 cm, T 32 cm
Messing poliert u. zaponiert
Nickel matt gebürstet
mit T2-Leuchtstofflampe, elektron. Vorschaltgerät

CL 05

Breite 54 cm, 13 Watt 559.-

mit Power-LED und 24 Volt Inverter

CL 05 LED

Breite 56 cm, 4,05 Watt 769.-
Breite 66 cm, 4,95 Watt 794.-
Breite 76 cm, 5,85 Watt 819.-
Breite 86 cm, 6,75 Watt 844.-
Breite 96 cm, 7,65 Watt 869.-

große Orgelleuchte
mit T5-Leuchtstofflampe, elektron. Vorschaltgerät

CL 15

Breite 60 cm, 14 Watt 658.-
Breite 90 cm, 21 Watt 683.-
Breite 120 cm, 28 Watt 709.-



Orgelleuchte
zum Anschrauben auf dem Gehäusedeckel
H 53 cm, T 22 cm
Messing poliert u. zaponiert
Nickel matt gebürstet
mit T2-Leuchtstofflampe, elektron. Vorschaltgerät

CL 07

Breite 54 cm, 13 Watt 552.-

mit Power-LED und 24 Volt Inverter

CL 07 LED

Breite 56 cm, 4,05 Watt 762.-
Breite 66 cm, 4,95 Watt 787.-
Breite 76 cm, 5,85 Watt 812.-
Breite 86 cm, 6,75 Watt 837.-
Breite 96 cm, 7,65 Watt 852.-




Stehleuchte
CL 08

Messing poliert u. zaponiert
Nickel matt gebürstet

Gesamthöhe 190 cm
gewinkelte Höhe 120 cm

4,05 Watt, Power-LED
+ integr. Inverter 1072.-








einseitige Orgelleuchte
CL 09





Messing poliert u. zaponiert
Nickel matt gebürstet







Höhe 46 cm, Power-LED
+ Inverter

768.-
Breite 63 cm, 3,15 Watt 793.-
Breite 73 cm, 4,05 Watt

Beleuchtungen (aus Holz)	Bezeichnung	Maße / Leistungsdaten	roh	lackiert
	Pult- oder Flügelleuchte FL 1	H 21 cm, B 26 cm, T 28 cm 2 x 5 Watt PL-Lampe alle Holzarten	282.-	289.-
	Pult- oder Flügelleuchte FL 2	H 14 cm, B 34 cm, T 26 cm 11 Watt PL-Lampe alle Holzarten	243.-	249.-
	Orchester-Pultleuchte PU 2	H 14 cm, B 34 cm, T 26 cm 11 Watt PL-Lampe Holz und Stahl in schwarz matt	243.-	249.-
	Orchester-Pultleuchte PU 2 elec	H 20 cm, B 28 cm, T 23 cm 9 Watt 4-Pin PL-Lampe Holz, Stahl in schwarz matt 230 V oder 24 VDC, dimmbar	298.-	304.-
	Klavierleuchte KS 1	H 24 cm, B 26 cm, T 31 cm 2 x 5 Watt PL-Lampe alle Holzarten	299.-	308.-
	Orgel-, Klavierleuchte KS 2	H 25 cm, B 34 cm, T 36 cm 11 Watt PL-Lampe alle Holzarten, schwarz oder weiß poliert	264.-	272.-
	Leuchtengehäuse LG 2	H 4 cm, B 34 cm, T 7 cm 11 Watt PL-Lampe alle Holzarten mit Messing- Drehgelenk oder "Schwanenhals"	198.-	204.-
	doppelseitige Orgelleuchte OD 1	H 6 cm, B 13 cm, T 31 cm 2 x 5 Watt PL-Lampe alle Holzarten	302.-	314.-
	einseitige Orgelleuchte OE 1	H 6 cm, B 16 cm, T 31 cm 7 Watt PL-Lampe, alle Holzarten	224.-	182.-
	Orgelleuchte OL 1 (a)	H 44 cm, B 26 (32) cm, T 31 cm 2 x 5 (2 x 7) Watt PL-Lampe alle Holzarten (2 x 7 Watt mit 10.- Aufpreis)	297.-	309.-
	Orgelleuchte OL 2	H 47 cm, B 34 cm, T 33 cm 11 Watt PL-Lampe alle Holzarten	278.-	289.-

	Orgelleuchte OS 1 (a)	H 44 cm, B 26 (32) cm, T 31 cm 2 x 5 (2 x 7) Watt PL-Lampe alle Holzarten (2 x 7 Watt mit 10.- Aufpreis)	323.-	338.-
	Orgelleuchte OS 2	H 47 cm, B 34 cm, T 33 cm 11 Watt PL-Lampe alle Holzarten	292.-	306.-
	Orgelleuchte WL 1 (a)	H 6 cm, B 26 (32) cm, T 33 cm 2 x 5 (2 x 7) Watt PL-Lampe alle Holzarten (2 x 7 Watt mit 10.- Aufpreis)	289.-	299.-
	Pedalleuchte PL 1	H 6 cm, B 15 cm, T 6 cm 2 x 5 Watt PL-Lampe Eiche, Fichte, Buche	209.-	215.-
	Lichtschiene LS 1	H 3 cm, T 1,7 cm B 24 cm, 34 cm, 44 cm oder 54 cm 6, 8, 11 oder 13 Watt T2-Lampe + Elektronik / Aluminiumschiene <i>Alternativ:</i> Power-LED Version 60 cm breit		138.- 370.-

Beheizungen (für Orgeln)	Bezeichnung	Maße / Leistungsdaten	Preis
	Klaviatur-Heizung für 1.Manual HZ 35	B 750 mm, T bis 35 mm, H 2,6 mm 30 VA, incl. elektron. Regler, 24 Volt-Trafo Temperatur-Sensor PT 100, Frequenzfilter	898.-
	Zusatzheizfolie ab 2.Manual FO 35	B 750 mm, T bis 35 mm, H 2,6 mm 30 VA	459.-
	Stellwand WP 01	1 Feld, Breite 67 cm, 400 Watt	519.-
	Stellfüße	1 Paar aus Massivholz, 30 cm lang	39.-
	Wärme-Paravent WP 02	2 Felder, Breite 1,33 m, 800 Watt Aluminiumfelder in weiß, Rahmen in Fichte	784.-
	Wärme-Paravent WP 03	3 Felder, Breite 2,00 m, 1200 Watt Aluminiumfelder in weiß, Rahmen in Fichte	1069.-
	Wärme-Paravent WP 04	4 Felder, Breite 2,67 m, 1600 Watt Aluminiumfelder in weiß, Rahmen in Fichte	1410.-
	Orgelbank-Heizung OH 80	H 1 cm, B 80 cm, T 22 cm 80 Watt, 60°C geregelt	411.-
	Pedal-Heizung PH 77	H 1 cm, B 80 cm, T 48 cm 360 Watt, 60°C geregelt	498.-
	Pedal-Heizung PH 97	H 1 cm, B 100 cm, T 48 cm 400 Watt, 60°C geregelt	518.-

Zubehör	Bezeichnung	Maße / Leistungsdaten	roh	lackiert
	Notenpult-Halterung senkrecht für CL 04	Messing poliert, Nickel matt H 41 cm, B 2,5 cm, T 6 cm Ø 12 mm, mit 4 Gleitern		318.-
	Notenpult-Halterung waagrecht für CL 04	Messing poliert, Nickel matt H 40 cm, B 2,5 cm, T 6 cm Ø 12 mm, mit 4 Gleitern		305.-
	Orgelspiegel SP 15	H 15 cm, B 20 cm, T 20 cm nur in Eiche	111.-	116.-
	Orgelspiegel SP 20	H 20 cm, B 26 cm, T 20 cm nur in Eiche	122.-	127.-
	Stativspiegel SS 15	H 46 cm, B 20 cm, T 20 cm mit Sockel in Eiche	227.-	239.-
	Stativspiegel SS 20	H 49 cm, B 26 cm, T 20 cm mit Sockel in Eiche	238.-	251.-
	Stativspiegel SM 15	H 39 cm, B 20 cm, T 20 cm mit Sockel in Messing oder Nickel	278.-	283.-
	Stativspiegel SM 20	H 42 cm, B 26 cm, T 20 cm mit Sockel in Messing oder Nickel	289.-	294.-
	Messing-Halterungen	Ø 13 mm, T 18 cm Messing poliert, Chrom, schwarz		23,90
	Leuchtmittel	6, 8, 11 oder 13 Watt T2-Lampe 5, 7, 9 oder 11 Watt PL-Lampe		21,00 9,00

Das Kleingedruckte!

Preise:

Alle Preise sind Nettopreise und enthalten damit noch nicht die zum Zeitpunkt der Rechnung gültige Mehrwertsteuer.

Versandkosten:

Ab einem Warenwert von 1.100.- EUR werden die Transport- und Verpackungskosten von uns getragen.
(ausgenommen Paravents)

Zahlungsziele:

2 % Skonto innerhalb von 10 Tagen, oder 30 Tage netto.

Eigentumsvorbehalt:

Bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nehmen wir den erweiterten Eigentumsvorbehalt ausdrücklich in Anspruch.

KK – LICHTTECHNIK - Dr. Klaus G. Knoechel (dipl.-ing.)

Postfach 2708 - D - 89017 Ulm

Tel.: 0731 / 35 891 - Fax: 0731 / 35 888

info@kk-lichttechnik.de - www.kk-lichttechnik.de