








Verkaufs-Preisliste 2018

(netto)

Modell	Beschreibung	Leistungsdaten	Preis
CL 01 LED			
	Orgelleuchte, Pult-, Ambo-, Kanzelleuchte	Breite 26 cm, 1,35 Watt	629.-
	H 1,4 cm, T 25 cm	Breite 36 cm, 2,25 Watt	654.-
	Messing poliert u. zaponiert,	Breite 46 cm, 3,15 Watt	679.-
	Nickel matt gebürstet oder schwarz matt eloxiert	Breite 56 cm, 4,05 Watt	704.-
	mit Power-LED und 24 Volt Inverter	Breite 66 cm, 4,95 Watt	729.-
	Leuchtenarme gerade	Breite 76 cm, 5,85 Watt	754.-
		Breite 86 cm, 6,75 Watt	779.-
CL 02 LED			
	Orgelleuchte, Pult-, Ambo-, Kanzelleuchte	Breite 26 cm, 1,35 Watt	629.-
	H 1,4 cm, T 25 cm	Breite 36 cm, 2,25 Watt	654.-
	Messing poliert u. zaponiert,	Breite 46 cm, 3,15 Watt	679.-
	Nickel matt gebürstet oder schwarz matt eloxiert	Breite 56 cm, 4,05 Watt	704.-
	mit Power-LED und 24 Volt Inverter	Breite 66 cm, 4,95 Watt	729.-
	Leuchtenarme 30 Grad geknickt	Breite 76 cm, 5,85 Watt	754.-
		Breite 86 cm, 6,75 Watt	779.-
CL 03 LED			
	Orgelleuchte, Pult-, Ambo-, Kanzelleuchte	Breite 26 cm, 1,35 Watt	629.-
	H 1,4 cm, T 25 cm	Breite 36 cm, 2,25 Watt	654.-
	Messing poliert u. zaponiert,	Breite 46 cm, 3,15 Watt	679.-
	Nickel matt gebürstet oder schwarz matt eloxiert	Breite 56 cm, 4,05 Watt	704.-
	mit Power-LED und 24 Volt Inverter	Breite 66 cm, 4,95 Watt	729.-
	Leuchtenarme gebogen	Breite 76 cm, 5,85 Watt	754.-
		Breite 86 cm, 6,75 Watt	779.-
CL04 LED			
	Orgelleuchte, Pultleuchte	Breite 36 cm, 2,25 Watt	712.-
	H 45 cm, T 20 cm	Breite 46 cm, 3,15 Watt	737.-
	Messing poliert u. zaponiert	Breite 56 cm, 4,05 Watt	762.-
	Nickel matt gebürstet oder schwarz matt eloxiert	Breite 66 cm, 4,95 Watt	787.-
	+ 4 Befestigungselemente aus Buche oder Metall	Breite 76 cm, 5,85 Watt	812.-
	zum Anschrauben hinter dem Pult	Breite 86 cm, 6,75 Watt	837.-
mit Power-LED und 24 Volt Inverter			


CL 05 LED

Orgelleuchte für Orgeln ab 3 Manuale
zum Anschrauben auf dem Gehäusedeckel
H 53 cm, T 32 cm
Messing poliert u. zaponiert
oder Nickel matt gebürstet
mit Power-LED und 24 Volt Inverter

Breite 56 cm, 4,05 Watt 784.-
Breite 66 cm, 4,95 Watt 809.-
Breite 76 cm, 5,85 Watt 834.-
Breite 86 cm, 6,75 Watt 859.-
Breite 96 cm, 7,65 Watt 884.-

aufsteckbare Version mit Kontaktbuchse

62.-

CL 07 LED

Orgelleuchte
zum Anschrauben auf dem Gehäusedeckel
H 53 cm, T 22 cm
Messing poliert u. zaponiert Nickel matt gebürstet
mit Power-LED und 24 Volt Inverter

Breite 56 cm, 4,05 Watt 777.-
Breite 66 cm, 4,95 Watt 802.-
Breite 76 cm, 5,85 Watt 827.-
Breite 86 cm, 6,75 Watt 862.-
Breite 96 cm, 7,65 Watt 877.-

aufsteckbare Version mit Kontaktbuchse

62.-




Stehleuchte
CL 08 LED

Gesamthöhe 190 cm
gewinkelte Höhe 120 cm

Messing poliert u. zaponiert
Nickel matt gebürstet

4,05 Watt, Power-LED 1.082.-
+ integr. Inverter




einseitige Orgelleuchte
CL 09 LED

Höhe 46 cm, Power-
LED + Inverter

Messing poliert u. zaponiert
Nickel matt gebürstet

Breite 63 cm, 3,15 Watt 778.-
Breite 73 cm, 4,05 Watt 803.-

Beleuchtungen (aus Holz)**Bezeichnung****Maße / Leistungsdaten****roh****lackiert**

Pult- oder Flügellemuchte
FL 1

H 21 cm, B 26 cm, T 28 cm
2 x 5 Watt PL-Lampe
alle Holzarten

302.-

309.-



Pult- oder Flügellemuchte
FL 2

H 14 cm, B 34 cm, T 26 cm
11 Watt PL-Lampe
alle Holzarten

263.-

269.-



Klavierlemuchte
KS 1

H 24 cm, B 26 cm, T 31 cm
2 x 5 Watt PL-Lampe
alle Holzarten

329.-

338.-









Orgel-, Klavierlemuchte
KS 2



H 25 cm, B 34 cm, T 36 cm
11 Watt PL-Lampe
alle Holzarten, schwarz oder weiß poliert

284.-


292.-

	Leuchtgehäuse LG 2	H 4 cm, B 34 cm, T 7 cm 11 Watt PL-Lampe alle Holzarten mit Messing-Drehgelenk oder "Schwanenhals"	213.-	219.-
	doppelseitige Orgelleuchte OD 1	H 6 cm, B 13 cm, T 31 cm 2 x 5 Watt PL-Lampe alle Holzarten	322.-	334.-
	Orgelleuchte OL 1 (a)	H 44 cm, B 26 (32) cm, T 31 cm 2 x 5 (2 x 7) Watt PL-Lampe alle Holzarten (2 x 7 Watt mit 10.- Aufpreis)	327.-	339.-
	Orgelleuchte OL 2	H 47 cm, B 34 cm, T 33 cm 11 Watt PL-Lampe alle Holzarten	298.-	309.-
	Orgelleuchte OS 1 (a)	H 44 cm, B 26 (32) cm, T 31 cm 2 x 5 (2 x 7) Watt PL-Lampe alle Holzarten (2 x 7 Watt mit 10.- Aufpreis)	353.-	368.-
	Orgelleuchte OS 2	H 47 cm, B 34 cm, T 33 cm 11 Watt PL-Lampe alle Holzarten	312.-	326.-
	Orgelleuchte WL 1 (a)	H 6 cm, B 26 (32) cm, T 33 cm 2 x 5 (2 x 7) Watt PL-Lampe alle Holzarten (2 x 7 Watt mit 10.- Aufpreis)	309.-	319.-
	Pedalleuchte PL 1	H 6 cm, B 15 cm, T 6 cm 2 x 5 Watt PL-Lampe Eiche, Fichte, Buche	229.-	235.-
	Lichtschiene, Pedalbeleuchtung LS 1	rundes Aluminium Gehäuse, 60 cm breit kombinierbar mit Notenbeleuchtung bestehend aus LED-Einheit im Glasrohr mit 4,05 Watt 24 Volt Trafo/Inverter		330.-
	Umrüstsatz Leuchtstoff – LED US 13	bestehend aus 4,05 Watt Power-LED im Glasrohr, 24 Volt Trafo/Inverter 2 Fassungsadapter		330.-

Beheizungen (für Orgeln)



Bezeichnung	Maße / Leistungsdaten	Preis
Klaviatur-Heizung für 1.Manual HZ 35	B 750 mm, T bis 35 mm, H 2,6 mm 45 VA, incl. elektron. Regler, 24 Volt-Trafo Temperatur-Sensor PT 100, Frequenzfilter	938.-
Zusatzheizfolie ab 2.Manual FO 35	B 750 mm, T bis 35 mm, H 2,6 mm 30 VA	479.-
Stellwand WP 01	1 Feld, Breite 67 cm, 400 Watt	639.-
Stellfüße	1 Paar aus massiv. Eiche, 30 cm lang	40.-
Wärme-Paravent WP 02	2 Felder, Breite 1,33 m, 800 Watt Aluminiumfelder in weiß, Rahmen in Eiche	1.004.-
Wärme-Paravent WP 03	3 Felder, Breite 2,00 m, 1200 Watt Aluminiumfelder in weiß, Rahmen in Eiche	1.375.-



Orgelbank-Heizung
OH 80

H 1 cm, B 80 cm, T 22 cm
80 Watt, 60°C geregelt

431.-



Pedalheizung
PH 97

H 1 cm, B 100 cm, T 48 cm
480 Watt, 60°C geregelt
Oberfläche in anthrazit

538.-

Zubehör	Bezeichnung	Maße / Leistungsdaten	roh	lackiert
	Notenpult-Halterung senkrecht für CL 04	Messing poliert, Nickel matt H 41 cm, B 2,5 cm, T 6 cm Ø 12 mm, mit 4 Gleitern		338.-
	Notenpult-Halterung waagrecht für CL 04	Messing poliert, Nickel matt H 40 cm, B 2,5 cm, T 6 cm Ø 12 mm, mit 4 Gleitern		325.-
	Orgelspiegel SP 15	H 15 cm, B 20 cm, T 20 cm nur in Eiche	114.-	119.-
	Orgelspiegel SP 20	H 20 cm, B 26 cm, T 20 cm nur in Eiche	127.-	132.-
	Stativspiegel SS 15	H 46 cm, B 20 cm, T 20 cm mit Sockel in Eiche	237.-	249.-
	Stativspiegel SS 20	H 49 cm, B 26 cm, T 20 cm mit Sockel in Eiche	248.-	261.-
	Stativspiegel SM 15	H 39 cm, B 20 cm, T 20 cm mit Sockel in Messing oder Nickel	288.-	293.-
	Stativspiegel SM 20	H 42 cm, B 26 cm, T 20 cm mit Sockel in Messing oder Nickel	299.-	304.-
	Messing-Halterungen	Ø 13 mm, T 18 cm Messing poliert, oder verchromt		24,90

Das Kleingedruckte!

Preise:

Alle Preise sind Nettopreise und enthalten damit noch nicht die zum Zeitpunkt der Rechnung gültige Mehrwertsteuer.

Versandkosten:

Ab einem Warenwert von 1.400.- EUR werden die Transport- und Verpackungskosten von uns getragen.
(ausgenommen Paravents)

Zahlungsziele:

2 % Skonto innerhalb von 10 Tagen, oder 30 Tage netto.

Eigentumsvorbehalt:

Bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nehmen wir den erweiterten Eigentumsvorbehalt ausdrücklich in Anspruch.

KK – LICHTTECHNIK - Dr. Klaus G. Knoechel (dipl.-ing.)

Postfach 2708 - D - 89017 Ulm

Tel.: 0731 / 35 891 - Fax: 0731 / 35 888

info@kk-lichttechnik.de - www.kk-lichttechnik.de