



Verkaufs-Preisliste 2022 (netto)

CL 01 LED	Orgelleuchte für eingebauten Spieltisch	Breite 26 cm, 1,8 Watt	689,-€
	auch für Pulte, Rednerpulte, Kanzeln und Ambos	Breite 36 cm, 3,0 Watt	714,-€
gerade	Höhe 14 mm, Tiefe 25 cm, einziehbar	Breite 46 cm, 4,2 Watt	739,-€
Version	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 56 cm, 5,4 Watt	764,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kevin, 24 Volt Trafo	Breite 66 cm, 6,6 Watt	789,-€
	dreh- und dimmbar	Breite 76 cm, 7,8 Watt	814,-€
		Breite 86 cm, 9,0 Watt	839,-€
<hr/>			
CL 02 LED	Orgelleuchte für eingebauten Spieltisch	Breite 26 cm, 1,8 Watt	689,-€
	auch für Pulte, Rednerpulte, Kanzeln und Ambos	Breite 36 cm, 3,0 Watt	714,-€
gewinkelte	Höhe 14 mm, Tiefe 25 cm, einziehbar	Breite 46 cm, 4,2 Watt	739,-€
Version	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 56 cm, 5,4 Watt	764,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kevin, 24 Volt Trafo	Breite 66 cm, 6,6 Watt	789,-€
	dreh- und dimmbar	Breite 76 cm, 7,8 Watt	814,-€
		Breite 86 cm, 9,0 Watt	839,-€
<hr/>			
CL 03 LED	Orgelleuchte für eingebauten Spieltisch	Breite 26 cm, 1,8 Watt	689,-€
	auch für Pulte, Rednerpulte, Kanzeln und Ambos	Breite 36 cm, 3,0 Watt	714,-€
gebogene	Höhe 14 mm, Tiefe 25 cm, einziehbar	Breite 46 cm, 4,2 Watt	739,-€
Version	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 56 cm, 5,4 Watt	764,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kevin, 24 Volt Trafo	Breite 66 cm, 6,6 Watt	789,-€
	dreh- und dimmbar	Breite 76 cm, 7,8 Watt	814,-€
		Breite 86 cm, 9,0 Watt	839,-€
<hr/>			
CL 04 LED	Orgelleuchte für freihstehenden Spieltisch	Breite 36 cm, 3,0 Watt	762,-€
	auch für Pulte	Breite 46 cm, 4,2 Watt	787,-€
	Höhe 45 cm, Tiefe 20 cm	Breite 56 cm, 5,4 Watt	812,-€
	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 66 cm, 6,6 Watt	837,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kevin, 24 Volt Trafo, dimmbar	Breite 76 cm, 7,8 Watt	862,-€
	4 Befestigungselemente aus Buche oder Metall	Breite 86 cm, 9,0 Watt	887,-€
	zum Anschrauben hinter dem Pult, in der Höhe verstellbar	Breite 96 cm, 10,2 Watt	914,-€
<hr/>			
CL 05 LED	Orgelleuchte für Orgeln ab 3 Manuale	Breite 56 cm, 5,4 Watt	844,-€
	Höhe 53 cm, Tiefe 32 cm	Breite 66 cm, 6,6 Watt	869,-€
	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 76 cm, 7,8 Watt	894,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo, dimmbar	Breite 86 cm, 9,0 Watt	919,-€
		Breite 96 cm, 10,2 Watt	944,-€
	Aufpreis für aufsteckbare Version mit Kontaktbuchsen		72,-€
<hr/>			
CL 07 LED	Orgelleuchte für Orgeln bis 2 Manuale	Breite 56 cm, 5,4 Watt	837,-€
	Höhe 53 cm, Tiefe 22 cm	Breite 66 cm, 6,6 Watt	862,-€
	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 76 cm, 7,8 Watt	887,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo, dimmbar	Breite 86 cm, 9,0 Watt	912,-€
		Breite 96 cm, 10,2 Watt	937,-€
	Aufpreis für aufsteckbare Version mit Kontaktbuchsen		72,-€

CL 08 LED	Stehleuchte Oberfläche in Messing poliert oder Nickel matt Höhe 190 cm, abgewinkelt 120 cm, 3100 Kelvin Power-LED im Glasrohr, 24 Volt Trafo integriert im Sockel	5,4 Watt	1.162,-€
CL 09 LED	einseitige Orgelleuchte zum Aufschrauben Oberfläche in Messing poliert oder Nickel matt Höhe 46 cm, abwinkelbar PowerLED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo	Breite 63 cm, 4,2 Watt Breite 73 cm, 5,4 Watt	838,-€ 863,-€
OS 2	Orgelleuchte aus mass. Eiche z.Aufstellen hinter d.Notenpult Höhe 47 cm, Breite 34 cm, Tiefe 33 cm, Gewicht 3,5 kg 11 Watt PL-Lampe, Vorschaltgerät im Sockel integriert	unlackiert lackiert	382,-€ 398,-€
LS 1 LED	Lichtschiene als Pedalleuchte , kombinierbar m. Orgelleuchte unbehandeltes Aluminium zum polieren oder lackieren ansteckbar mit 2 Befestigungsklemmen aus Metall, drehbar Power-LED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo, o.parallel mit oben	Breite 60 cm, 5,4 Watt	375,-€
US 13	Umrüstsatz von T2-Leuchtstofflampe auf Power-LED LED-Einheit im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo 2 Adapter aus Messing für die Fassungen	Breite 44 cm, 3,6 Watt Breite 54 cm, 4,8 Watt	350,-€ 370,-€
HZ 35	Klavaturheizung für 1.Manual, B 750mm, T 35mm, H 2,6mm elektron. Regler, 24 Volt Trafo, PT 100 Temperatursensor	45 Watt	978,-€
FO 35	Klavaturheizung ab 2.Manual, B 750mm, T 35mm, H 2,6mm	45 Watt	489,-€
OH 80	Orgelbank-Heizung , zum Ankleben unter der Orgelbank 60°C regelbar, Schutzfläche aus Glasfaser, B 80 cm, T 20 cm, H 1 cm	230 Volt, 80 Watt	451,-€
PH 97	Pedalheizung z.Installieren unter dem Pedal, B 100 cm, T 48 cm 60°C geregelt, Oberfläche in Metall anthrazit, isoliert z.Fußboden	230 Volt, 480 Watt	558,-€
WP 01	Wärmewand m.1 beheizten Feld, H 130 cm, B 67 cm, 10 kg 60°C elektronisch gesteuert, thermisch gesichert über Thermoschalter und Thermosicherung bei 70°C, Rahmen aus massiver Eiche u. geölt Stellfüße als Zubehör, aus massiver Eiche zum Anstecken	230 Volt, 480 Watt 1 Paar	709,-€ 42,-€
WP 02	Wärmeperavent m.2 beheizten Feldern, H 130 cm, B 135 cm 60°C jedes Feld separat elektronisch und thermisch gesichert über Thermoschalter und Thermosicherung bei 70°C, 20 kg Rahmen aus massiver Eiche und geölt	230 Volt, 960 Watt	1.106,-€
WP 03	Wärmeperavent m.3 beheizten Feldern, H 130 cm, B 200 cm 60°C jedes Feld separat elektronisch und thermisch gesichert über Thermoschalter und Thermosicherung bei 70°C, 30 kg Rahmen aus massiver Eiche und geölt	230 Volt, 1440 Watt	1.472,-€

ASH	Anti-Schimmel Heizung , zum Stellen/Hängen im Orgelgehäuse 60°C geregelt, Oberfläche in Metall anthrazit, B 100 cm, T 48 cm, 5 kg Hygrostatischer Schalter als Zubehör, zur Einstellung der Luftfeuchtigkeit	230 Volt, 480 Watt	558,-€
			59,-€
SP 15	Orgelspiegel mit Rahmen aus massiver Eiche, 15 x 20 cm Schwanenhals aus Messing poliert m.2 angeschraubten Laschen	unlackiert	116,-€
		lackiert	121,-€
SP 20	Orgelspiegel mit Rahmen aus massiver Eiche, 20 x 26 cm Schwanenhals aus Messing poliert m.2 angeschraubten Laschen	unlackiert	129,-€
		lackiert	134,-€
SS 15	Stativspiegel mit Rahmen, Halterung, Sockel und Zwischen- sockel aus massiver Eiche, Schwanenhals aus Messing poliert Spiegelfläche 15 x 20 cm, Höhe 46 cm, 3 kg	unlackiert	247,-€
		lackiert	262,-€
SS 20	Stativspiegel mit Rahmen, Halterung, Sockel und Zwischen- sockel aus massiver Eiche, Schwanenhals aus Messing poliert Spiegelfläche 20 x 26 cm, Höhe 49 cm, 3 kg	unlackiert	260,-€
		lackiert	285,-€
SM 15	Stativspiegel mit Rahmen aus massiver Eiche Sockel, Halterung und Schwanenhals aus Messing / Nickel Spiegelfläche 15 x 20 cm, Höhe 39 cm, 2,5 kg	unlackiert	305,-€
		lackiert	310,-€
SM 20	Stativspiegel mit Rahmen aus massiver Eiche Sockel, Halterung und Schwanenhals aus Messing / Nickel Spiegelfläche 20 x 26 cm, Höhe 42 cm, 2,5 kg	unlackiert	318,-€
		lackiert	323,-€
Schwanenhals / Messing-Halterungen mit 2 angeschraubten Laschen in Messing poliert o. Nickel matt, Durchmesser 13 mm, Längen 180 mm			29,90 €

KK - LICHTTECHNIK - Dr. Klaus G. Knoechel (dipl.-ing.)
Reichenauer Weg 15 - D - 89077 Ulm
Tel. 0731 / 35891 - Fax: 0731 / 35888
info@kk-lichttechnik.de - www.kk-lichttechnik.de