



Verkaufs-Preisliste 2025 (netto)

CL 01 LED gerade Version	Orgelleuchte für eingebauten Spieltisch	Breite 26 cm, 1,8 Watt	719,-€
	auch für Pulte, Rednerpulte, Kanzeln und Ambos	Breite 36 cm, 3,0 Watt	744,-€
	Höhe 14 mm, Tiefe 25 cm, einziehbar	Breite 46 cm, 4,2 Watt	769,-€
	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 56 cm, 5,4 Watt	794,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo	Breite 66 cm, 6,6 Watt	819,-€
	dreh- und dimmbar	Breite 76 cm, 7,8 Watt	844,-€
		Breite 86 cm, 9,0 Watt	869,-€
<hr/>			
CL 02 LED gewinkelte Version	Orgelleuchte für eingebauten Spieltisch	Breite 26 cm, 1,8 Watt	719,-€
	auch für Pulte, Rednerpulte, Kanzeln und Ambos	Breite 36 cm, 3,0 Watt	744,-€
	Höhe 14 mm, Tiefe 25 cm, einziehbar	Breite 46 cm, 4,2 Watt	769,-€
	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 56 cm, 5,4 Watt	794,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo	Breite 66 cm, 6,6 Watt	819,-€
	dreh- und dimmbar	Breite 76 cm, 7,8 Watt	844,-€
		Breite 86 cm, 9,0 Watt	869,-€
<hr/>			
CL 03 LED gebogene Version	Orgelleuchte für eingebauten Spieltisch	Breite 26 cm, 1,8 Watt	719,-€
	auch für Pulte, Rednerpulte, Kanzeln und Ambos	Breite 36 cm, 3,0 Watt	744,-€
	Höhe 14 mm, Tiefe 25 cm, einziehbar	Breite 46 cm, 4,2 Watt	769,-€
	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 56 cm, 5,4 Watt	794,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo	Breite 66 cm, 6,6 Watt	819,-€
	dreh- und dimmbar	Breite 76 cm, 7,8 Watt	844,-€
		Breite 86 cm, 9,0 Watt	869,-€
<hr/>			
CL 04 LED	Orgelleuchte für freihstehenden Spieltisch	Breite 36 cm, 3,0 Watt	792,-€
	auch für Pulte	Breite 46 cm, 4,2 Watt	817,-€
	Höhe 45 cm, Tiefe 20 cm	Breite 56 cm, 5,4 Watt	842,-€
	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 66 cm, 6,6 Watt	867,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo, dimmbar	Breite 76 cm, 7,8 Watt	892,-€
	4 Befestigungselemente aus Buche oder Metall	Breite 86 cm, 9,0 Watt	917,-€
zum Anschrauben hinter dem Pult, in der Höhe verstellbar	Breite 96 cm, 10,2 Watt	944,-€	
<hr/>			
CL 05 LED	Orgelleuchte für Orgeln ab 3 Manuale	Breite 56 cm, 5,4 Watt	874,-€
	Höhe 53 cm, Tiefe 32 cm	Breite 66 cm, 6,6 Watt	899,-€
	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 76 cm, 7,8 Watt	924,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo, dimmbar	Breite 86 cm, 9,0 Watt	949,-€
		Breite 96 cm, 10,2 Watt	974,-€
	Aufpreis für aufsteckbare Version mit Kontaktbuchsen		75,-€
<hr/>			
CL 07 LED	Orgelleuchte für Orgeln bis 2 Manuale	Breite 56 cm, 5,4 Watt	867,-€
	Höhe 53 cm, Tiefe 22 cm	Breite 66 cm, 6,6 Watt	892,-€
	Oberfläche in Messing poliert, Nickel matt, schwarz eloxiert	Breite 76 cm, 7,8 Watt	917,-€
	Power-LED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo, dimmbar	Breite 86 cm, 9,0 Watt	942,-€
		Breite 96 cm, 10,2 Watt	967,-€
	Aufpreis für aufsteckbare Version mit Kontaktbuchsen		72'5,-€

CL 08 LED	Stehleuchte Oberfläche in Messing poliert oder Nickel matt Höhe 190 cm, abgewinkelt 120 cm, 3100 Kelvin Power-LED im Glasrohr, 24 Volt Trafo integriert im Sockel	5,4 Watt	1.182,-€
CL 09 LED	einseitige Orgelleuchte zum Aufschrauben Oberfläche in Messing poliert oder Nickel matt Höhe 46 cm, abwinkelbar PowerLED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo	Breite 63 cm, 4,2 Watt Breite 73 cm, 5,4 Watt	868,-€ 893,-€
OS 2	Orgelleuchte aus mass. Eiche z.Aufstellen hinter d.Notenpult Höhe 47 cm, Breite 34 cm, Tiefe 33 cm, Gewicht 3,5 kg 11 Watt PL-Lampe, Vorschaltgerät im Sockel integriert	unlackiert lackiert	412,-€ 428,-€
LS 1 LED	Lichtschiene als Pedalleuchte , kombinierbar m. Orgelleuchte unbehandeltes Aluminium zum polieren oder lackieren ansteckbar mit 2 Befestigungsklemmen aus Metall, drehbar Power-LED im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo, o.parallel mit oben	Breite 60 cm, 5,4 Watt	395,-€
US 13	Umrüstsatz von T2-Leuchtstofflampe auf Power-LED LED-Einheit im Glasrohr, 3100 Kelvin, 24 Volt Trafo 2 Adapter aus Messing für die Fassungen	Breite 44 cm, 3,6 Watt Breite 54 cm, 4,8 Watt	370,-€ 390,-€
HZ 35	Klaviaturheizung für 1.Manual, B 750mm, T 35mm, H 2,6mm elektron. Regler, 24 Volt Trafo, PT 100 Temperatursensor	45 Watt	1018,-€
FO 35	Klaviaturheizung ab 2.Manual, B 750mm, T 35mm, H 2,6mm	45 Watt	509,-€
OH 80	Orgelbank-Heizung , zum Ankleben unter der Orgelbank 60°C regelbar, Schutzfläche aus Glasfaser, B 80 cm, T 20 cm, H 1 cm	230 Volt, 80 Watt	481,-€
PH 97	Pedalheizung z.Installieren unter dem Pedal, B 100 cm, T 48 cm 60°C geregelt, Oberfläche in Metall anthrazit, isoliert z.Fußboden	230 Volt, 480 Watt	578,-€
WP 01	Wärmewand m.1 beheizten Feld, H 130 cm, B 67 cm, 10 kg 60°C elektronisch gesteuert, thermisch gesichert über Thermoschalter und Thermosicherung bei 70°C, Rahmen aus massiver Eiche u. geölt Stellfüße als Zubehör, aus massiver Eiche zum Anstecken	230 Volt, 480 Watt	739,-€ 45,-€
WP 02	Wärmeparavent m.2 beheizten Feldern, H 130 cm, B 135 cm 60°C jedes Feld separat elektronisch und thermisch gesichert über Thermoschalter und Thermosicherung bei 70°C, 20 kg Rahmen aus massiver Eiche und geölt	230 Volt, 960 Watt	1.156,-€
WP 03	Wärmeparavent m.3 beheizten Feldern, H 130 cm, B 200 cm 60°C jedes Feld separat elektronisch und thermisch gesichert über Thermoschalter und Thermosicherung bei 70°C, 30 kg Rahmen aus massiver Eiche und geölt	230 Volt, 1440 Watt	1.542,-€

ASH	Anti-Schimmel Heizung , zum Stellen/Hängen im Orgelgehäuse	230 Volt, 480 Watt	578,-€
	60°C geregelt, Oberfläche in Metall anthrazit, B 100 cm, T 48 cm, 5 kg Hygrostatischer Schalter als Zubehör, zur Einstellung der Luftfeuchtigkeit		59,-€
SP 15	Orgelspiegel mit Rahmen aus massiver Eiche, 15 x 20 cm	unlackiert	122,-€
	Schwanenhals aus Messing poliert m.2 angeschraubten Laschen	lackiert	127,-€
SP 20	Orgelspiegel mit Rahmen aus massiver Eiche, 20 x 26 cm	unlackiert	135,-€
	Schwanenhals aus Messing poliert m.2 angeschraubten Laschen	lackiert	140,-€
SS 15	Stativspiegel mit Rahmen, Halterung, Sockel und Zwischen- sockel aus massiver Eiche, Schwanenhals aus Messing poliert	unlackiert	253,-€
	Spiegelfläche 15 x 20 cm, Höhe 46 cm, 3 kg	lackiert	268,-€
SS 20	Stativspiegel mit Rahmen, Halterung, Sockel und Zwischen- sockel aus massiver Eiche, Schwanenhals aus Messing poliert	unlackiert	266,-€
	Spiegelfläche 20 x 26 cm, Höhe 49 cm, 3 kg	lackiert	291,-€
SM 15	Stativspiegel mit Rahmen aus massiver Eiche	unlackiert	311,-€
	Sockel, Halterung und Schwanenhals aus Messing / Nickel Spiegelfläche 15 x 20 cm, Höhe 39 cm, 2,5 kg	lackiert	316,-€
SM 20	Stativspiegel mit Rahmen aus massiver Eiche	unlackiert	324,-€
	Sockel, Halterung und Schwanenhals aus Messing / Nickel Spiegelfläche 20 x 26 cm, Höhe 42 cm, 2,5 kg	lackiert	329,-€
	Schwanenhals / Messing-Halterungen mit 2 angeschraubten Laschen in Messing poliert o. Nickel matt, Durchmesser 13 mm, Längen 180 mm		34.-

KK - LICHTTECHNIK - Dr. Klaus G. Knoechel (dipl.-ing.)

Reichenauer Weg 15 - D - 89077 Ulm

Tel. 0731 / 35891 - Fax: 0731 / 35888

info@kk-lichttechnik.de - www.kk-lichttechnik.de